

# KAKUICHI 広スペースハウス

*for  
Professionals*



2025.07

**KAKUICHI**



KAKUICHI QUALITY

# 一世紀を超える 真っ直ぐなものづくり

地震や暴風、大雪にも負けないこと。  
いつまでも美しく、洗練された佇まいであること。  
わたしたちカクイチは、ものづくりにおいて  
3世代に亘って使っていただけるような心構えで  
臨んでいます。

明治19年創業以来、  
全国で120,000棟を超える施工実績によって  
蓄積された鉄鋼のノウハウを進化させると同時に、  
お客様の「こうあったらいいな」の声を  
丁寧にお聴きし、よりお役に立てる製品づくりを  
これからも目指していきます。



## 頑強な鉄骨構造

カクイチ倉庫・ガレージは、鉄骨+プレース  
構造による頑丈な構造。

地震や台風はもちろん積雪にも強く、最深  
積雪量は「標準仕様」でも業界屈指の  
75cm。豪雪仕様では200cmに耐えうる  
強度を誇ります。

鉄骨構造の主要部材は、自社工場で製造し  
規格化。重量鉄骨と軽量鉄骨を組み合わ  
せたカクイチ独自の構造設計です。  
屋根・壁材は、サビに強く耐久性に優れた  
エスジーエル® 鋼板を採用しています。



ジンク粉体塗装

## 防錆性・耐候性に優れた塗装

カクイチの塗装工程は、熟練の職人が長年培った技術で一つ一つ丁寧に  
仕上げています。

形鋼部材は、すべての溶接・穴あけ等の加工を塗装前に完了させ、その後、  
9工程におよぶ前処理を実施しています。下地塗装には、防錆性に優れた  
ジンク粉体塗装を採用。さらに上塗りとしてポリエステル樹脂による静電  
粉体塗装を施すことで、極めて高い耐候性と美観の保持性能を実現。屋外  
の厳しい環境においても、長期にわたり美しさと機能を維持できます。

これらの工程は、現場塗装では再現できない均一な膜厚と上質な艶感を  
備え、「鉄のプロ」が鉄の魅力を最大限に引き出した仕上がりです。



ポリエステル樹脂静電粉体塗装

### 1 加工（溶接・穴あけ）



### 2 前処理（9工程）



### 3 ジンク粉体塗装



### 4 ポリエステル樹脂静電粉体塗装





KAKUICHI QUALITY



「カクイチを選んでよかった」が私たちの原動力です。

01

### 200㎡まで可能な 広々とした空間



圧倒的な強度を誇る鉄骨構造が、柱の少ない空間を実現。  
大型機械や資材を収納できる広々空間を可能にします。  
また、多くの実績をもつ営業マンが「よき相談相手」となり、  
将来の展望に沿ったカスタマイズのご提案をいたします。



02

### 多彩な規格品から選ぶから スピーディ

主要部材は全て自社工場設計、規格化、製造されています。  
1000種類を超える規格品・多彩なオプションから、ご要望に応じて  
経験豊富な設計チームがスピーディにカスタマイズします。  
使用目的と建設予定地に合った独自性の高いカスタマイズを可能  
にすると同時に、短工期を実現しました。



03

### 豊富なサイズ、オプション、 カラーバリエーション

敷地や用途、様々な条件にあった最適な間口、高さ、奥行、豊富な  
オプションから設計計画をご提案し、施工に関するお悩みを解決。  
また、豊富なカラーバリエーションからお選びいただき、お客様の  
思い描く理想の建物を実現します。

04

### ガレージ・倉庫の 実物が見られる“A-SITE”

全国に広がるA-SITEで、実物の大きさ・高さを体感できます。  
カラーバリエーションや素材感を直接見ていただくことで、事前に  
イメージしやすく高い評価をいただいています。販売店様、お客様  
と一緒にぜひお越しください。ご要望の実現に向けてあらゆるご  
相談を承ります。どなたさまでもご利用いただけます。







**Data**

機 種： HKS-3040  
(ブラック)  
施主様： 有限会社 A 様

Customer's voice 01 「いつかはカクイチ」が実現した



**建てるなら「カクイチ」がいい**

事務所の新築を検討していた際、信頼できる品質と耐久性を重視し、以前から知っていたカクイチを候補に。13～14年前に建てられた倉庫が震災でも無傷だった取引先のカクイチ製品を見て、「高いには理由がある」と実感。実際の仕上がりも美しく、機能・デザインともに大満足。長く使える安心感があり、「いつかはカクイチで建てたい」という思いが、ようやく実現しました。

**非常時の電源確保に「太陽光プラン」**

災害時に備え、ポータブル電源や発電機の購入を検討していましたが、高額で躊躇していました。そんな中提案されたのが、カクイチに屋根を貸して太陽光パネルを設置するプラン。初期費用不要で、非常時には電源を確保でき、最低限の電力がまかなえる安心の仕組みで、非常に心強かったです。



Customer's voice 02

**工期が短い  
品質がいい**

**強度、仕上りの良さ  
品質にこだわるならカクイチがいい**

信頼する大工の紹介で出会ったのがカクイチ。初めての施工で品質と対応力に惚れ込み、以来15年のお付き合いです。  
強度や耐久性はもちろん、仕上りの美しさも申し分なく、「どこに出しても恥ずかしくない」製品として、多くのお客様に自信を持って勧められます。



建設工業株式会社 社長 (ビルダー様)



**短工期・見積りも早いから、  
お客様の心を逃さない**

カクイチは工期が短く、見積り対応も非常にスピーディ。お客様が「欲しい」と思っているタイミングを逃さず提案できるため、成約率が高くなります。タイムラグがないことが信頼につながり、次の紹介にもつながっています。現場の流れに合った動きができるのが大きな魅力です。

**価格も納得。品質とのバランスに驚きの声**

昔から「カクイチは高い」と思っていた取引先の鉄骨業者の社長が、見積りを見て即決。「この価格でこの品質? まいったな」と計画を一新し、カクイチで建てることに。工事中には他社の業者も見学に来て、価格を聞いて驚いていました。品質と価格、両方で納得できる製品です。

**Data**

機 種： 旧 HKL-5050※ KSW-4031  
(ブラック) (ブラック)  
施主様： F.S 様

※現在、HKS-5050で対応しています。





Customer's  
voice  
03

# 図面通りにするのは 当たり前



A建設株式会社 A社長（ビルダー様）

## 設計段階での提案やアドバイスが 大きな助けに

カクイチとは約15年前、建築確認申請業務をお手伝いしたのが最初のきっかけでした。当社のお客様の多くは、設備や建築に関する悩みを抱えています。そんな中、カクイチの倉庫はコストパフォーマンスに優れ、「予算内でこの規模が実現できた」と喜ばれています。また、要望に対して具体的かつ的確な提案をスピーディにいただけ、日頃から大いに助けられています。私たちビルダーは全体管理を担う立場として、カクイチは設計・提案を。互いの強みを活かし、連携を深めていきたいと考えています。

## 工場見学で見た高品質な塗装

最近、カクイチの工場を見学する機会がありました。特に印象に残ったのは焼き付け塗装の工程です。現場塗装では仕上がりにばらつきが出ることもありますが、工場内での焼き付け塗装では均一で高品質な仕上がりが得られ、耐久性も大きく向上します。この工程を直接見ることで、カクイチの製品がどれほどの品質を保っているのか、さらに実感することができました。



### Data

機 種：旧 HHL-6050※  
（グレー）

施主様：I 株式会社 様

※現在、HHK-6050で対応しています。



## 被災からの再出発に、光が差した

旅館と浜焼き小屋が被災し、ようやく再出発を決意。しかし当初予定していた木造の丸太小屋は、想定を大きく上回る予算に加え、旅館のオープンに間に合わない状況でした。あきらめかけていた時カクイチを知り、相談。予算内に収まり、オープンに間に合うとのことと、本当にうれしかった。地域みなさんと海の恵みを囲む、笑顔あふれる大切な場所がやっと戻ってきました。

Customer's  
voice  
04

# 予算&納期問題 どちらも解決



## 要望に寄り添う提案力。イメージ通りの開放的な空間に。

私たちの「できるだけ広く」「開放感を大切に」という要望に、一緒に設計を考えてもらいました。旅館の前の空きスペースを最大限の活用できるサイズ。そして、正面にはアルミの折り戸を別注で提案してもらい、店内も柱がないので自由度が高く、理想のイメージがそのままカタチになりました。頑丈な建物のおかげで、安心してずっと長く使っていけます。

### Data

機 種：KSW-5031  
（ブラック）

施主様：お宿 I 様



CASE  
01

## ジャグジーと本格サウナを備えた 宿泊体験型の施設。



エクステリア、住宅を手がける株式会社G様の宿泊体験ができるモデルハウス。別荘にピッタリの大きなプール付のエクステリアと建物がマッチしています。  
家族でゆったりと過ごせるように、キッチンに広々としたリビング、寝室まで完備。リラックスできる空間で贅沢な時間を楽しむことができます。

HHD-3066

間口:9.0m、奥行:12.0m、軒高:3.8m

CASE  
02

## 想いを詰め込んだ、最高の遊び場。

会社経営をされているO様。休暇の時はバイク仲間とツーリングするのが至極の時間。仲間とともに集う場と自身のバイクを眺めながら保管できるガレージが実現し、仲間に愛される最高の遊び場になりました。

HHD-3034

間口:9.0m、奥行:6.2m、軒高:3.8m





CASE  
03

## 開放的な空間で 笑顔を灯す「浜焼き小屋」。

目の前は海苔の養殖場がある入江。新鮮な魚介類をその場で召し上がってほしい。獲れたての魚介類と地元で採れたお米、そして地元の日本酒。これを目当てに県外からも多くの人々が訪れ、ますます地域に貢献できるような存在になっていきたい、という想いが込められています。

KSW-5031 カラー：ブラック  
間口：14.6m、奥行：5.7m、軒高：3.0m







地域にコインランドリーが無かったため補助金を使って建築。このエリアはお年寄りも多く、機械操作などの質問にも答えることができるようにカフェを併設。A-SITEにて、壁の色、建物の大きさ、内部空間の位置も現物で確認、即決いただきました。

HKS-6031 カラー：ブラック  
間口：17.5m、奥行：5.7m、軒高：3.5m

CASE 04

コインランドリーに  
カフェを併設。

CASE 05

サッカー場の事務所・倉庫と観覧場・更衣室。



旧HKL-7050AS カラー：ブラック  
間口：21.3m、奥行：9.0m、軒高：3.5m

※現在、HKS-7050に対応しています。若干の寸法差異があります。



HKS-5030AS カラー：ブラック  
間口：14.6m、奥行：5.4m、軒高：3.5m

CASE 06

石材店の作業場兼事務所。

石切りで出る石の粉を流せるように奥行きを最大限とり、事務所も併設。グリーンの壁面が好評で、近所のシンボルになっています。



旧HHL-5050 カラー：グリーン  
間口：15.3m、奥行：9.0m、軒高：4.0m

※現在、HHK-5050に対応しています。若干の寸法差異があります。





CASE  
07

築30年のカフェ。  
自分らしく改装しながら、  
今も現役。

KKS-3031 廃番カラー  
間口:8.9m、奥行:5.7m、軒高:3.0m

CASE  
08

目的別に建てて、コスパよし。

HHD-3051  
間口:9.0m、奥行:9.1m、軒高:3.8m

HHDを会社のシンボル建物に。道路から見てもカッコイイ存在感ある建物になりました。庫内にはオーナー様の趣味の水上バイクも保管しています。



整備工場と塗装ブースを分けて建設。敷地を有効に活用しながら、それぞれ必要な高さを確保しました。



HHK-6040 カラー: キングロ  
間口:17.5m、奥行:7.2m、軒高:4.0m

LW6-5050 カラー: キングロ  
間口:15.3m、奥行:9.1m、軒高:6.0m



CASE  
09

表側はガラス壁面、明るくオープンな店舗。

CASE  
10自動車整備工場。  
“屋根延長”が便利。HKS-5040 カラー: ブラック  
間口: 14.6m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5mCASE  
11子どもたちの笑顔のために。  
ダンス教室の新スタジオオープン。

子どもたちにダンスを通じ健全な心を育んでもらえるよう、ママが覗ける下窓や、学校の宿題もできるように学習部屋も用意。建物は自然になじむグリーン、内装も循環をコンセプトに廃材を使い空間を創り上げています。

旧 HHL-7050 カラー: グリーン  
間口: 21.3m、奥行: 9.0m、軒高: 4.0m

※現在、HHK-7050で対応しています。若干の寸法差異があります。

CASE  
12

自動車の整備&amp;修理工場。







旧HHL-6050 カラー：グリーン  
間口：18.3m、奥行：9.0m、軒高：4.0m

※現在、HHK-6050に対応しています。若干の寸法差異があります。

CASE  
13

ゴルフ場の格納庫。

CASE  
14精密機械を扱う作業場にも  
安心の品質。

顧客の精密機器を預かるための中柱のない広い空間。肉厚な鉄柱による自由度の高い建物は、これから新しい分野に踏み出すオーナー様の強い味方です。

旧HKL-5045 カラー：ギングロ  
間口：15.3m、奥行：8.1m、軒高：3.5m

※現在、HKS-5045に対応しています。若干の寸法差異があります。

CASE  
15農業機械の  
格納庫。

HHH-7050 カラー：グリーン  
間口：21.3m、奥行：9.1m、軒高：4.5m

CASE  
16電材製品の保管庫。  
リフト作業も余裕の  
軒高6m。

LW6-7050H カラー：ギングロ  
間口：21.3m、奥行：9.1m、軒高：6.0m





# Spec&Plan

機種紹介

## カラーバリエーション 6パターンからお選びください



**ギングロ  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **ギングロ**  
柱 **Kベージュ**



**アイボリー  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **アイボリー**  
柱 **Kベージュ**



**グレー  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **フントグレー**  
柱 **Kベージュ**



**ブラック  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **ブラック**  
柱 **Kベージュ**



**グリーン  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **モスグリーン**  
柱 **Kベージュ**



**ネイビー  
タイプ**  
屋根 **ギングロ**  
壁 **ネイビー**  
柱 **Kベージュ**

## 仕様

主構造：鉄骨造

塗 装：ポリエテル樹脂静電粉体焼付塗装

化粧板：ガルバリウム鋼板

屋根材：エスジーエル® 塗装銅板・遮熱仕上・結露軽減材熱融着

壁 材：エスジーエル® 塗装銅板

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

# KKS

軒高 **3.0m**

- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター前柱固定式
- ・最深積雪量：75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
3.1間	KKS-2031 (34.0㎡=10.3坪)	KKS-3031 (50.5㎡=15.3坪)	KKS-4031 (67.0㎡=20.3坪)	KKS-5031 (83.5㎡=25.3坪)
3.5間	KKS-2035 (37.6㎡=11.4坪)	KKS-3035 (55.8㎡=16.9坪)	KKS-4035 (74.1㎡=22.4坪)	KKS-5035 (92.3㎡=28.0坪)
4.0間	KKS-2040 (43.0㎡=13.0坪)	KKS-3040 (63.8㎡=19.3坪)	KKS-4040 (84.6㎡=25.6坪)	KKS-5040 (105.4㎡=31.9坪)

# KSW

軒高 **3.0m**

- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量：75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
3.1間	KSW-2031 (34.0㎡=10.3坪)	KSW-3031 (50.5㎡=15.3坪)	KSW-4031 (67.0㎡=20.3坪)	KSW-5031 (83.5㎡=25.3坪)
3.5間	KSW-2035 (37.6㎡=11.4坪)	KSW-3035 (55.8㎡=16.9坪)	KSW-4035 (74.1㎡=22.4坪)	KSW-5035 (92.3㎡=28.0坪)
4.0間	KSW-2040 (43.0㎡=13.0坪)	KSW-3040 (63.8㎡=19.3坪)	KSW-4040 (84.6㎡=25.6坪)	KSW-5040 (105.4㎡=31.9坪)

# HKS

軒高 **3.5m**

- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量：75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
3.1間	HKS-2031 (34.0㎡=10.3坪)	HKS-3031 (50.5㎡=15.3坪)	HKS-4031 (67.0㎡=20.3坪)	HKS-5031 (83.5㎡=25.3坪)
3.5間	HKS-2035 (37.6㎡=11.4坪)	HKS-3035 (55.8㎡=16.9坪)	HKS-4035 (74.1㎡=22.4坪)	HKS-5035 (92.3㎡=28.0坪)
4.0間	HKS-2040 (43.0㎡=13.0坪)	HKS-3040 (63.8㎡=19.3坪)	HKS-4040 (84.6㎡=25.6坪)	HKS-5040 (105.4㎡=31.9坪)
4.5間	HKS-2045 (48.3㎡=14.6坪)	HKS-3045 (71.7㎡=21.7坪)	HKS-4045 (95.1㎡=28.8坪)	HKS-5045 (118.5㎡=35.9坪)
5.0間	HKS-2050 (53.6㎡=16.3坪)	HKS-3050 (79.6㎡=24.1坪)	HKS-4050 (105.7㎡=32.0坪)	HKS-5050 (131.7㎡=39.9坪)

軒高


3.0m  
、  
3.5m



# HHK

軒高4.0m


- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量:75cm(短期)



# HHH

軒高4.5m


- ・間口スパン 3,000mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量:75cm(短期)



# LH5

軒高5.0m


- ・間口スパン 3,000mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量:75cm(短期)



# LA6

軒高6.0m


- ・Sタイプ/  
シャッター有効高2,850mm
- ・Hタイプ/  
シャッター有効高3,650mm
- ・最深積雪量:50cm(短期)



# LW6

軒高6.0m


- ・Sタイプ/  
シャッター有効高2,850mm
- ・Hタイプ/  
シャッター有効高3,650mm
- ・最深積雪量:75cm(短期)




# LW7

軒高7.0m

- ・Sタイプ/  
シャッター有効高2,850mm
- ・Hタイプ/  
シャッター有効高3,650mm
- ・最深積雪量:75cm(短期)




## 各図の見方



## ■最深積雪量について

- 広スペースハウスには積雪強度の違いにより4タイプあります。
- それぞれ表に示す積雪量になる前に雪おろしを行ってください。
- 雪の重さは、雪質により大きく変化しますので、早めの雪おろしを行ってください。
- その際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。



※掲載しているのは一部の機種です。その他の機種につきましては、お問い合わせください。



# KKS-S

積雪タイプ

軒高**3.0m**

最深積雪量**1.0m**  
~**1.1m**

・間口スパン 2,880mm  
・シャッター前柱固定式  
・最深積雪量:  
奥行30・35・40 110cm(長期)  
奥行45・50 100cm(長期)

間口  
奥行

3.5  
間

4.0  
間


20××

KKS-2035-S  
(37.6㎡=11.4坪)




30××

KKS-3035-S  
(55.8㎡=16.9坪)




40××

KKS-4035-S  
(74.1㎡=22.4坪)



50××

KKS-5035-S  
(92.3㎡=28.0坪)




20××

KKS-2040-S  
(43.0㎡=13.0坪)




30××

KKS-3040-S  
(63.8㎡=19.3坪)




40××

KKS-4040-S  
(84.6㎡=25.6坪)



50××

KKS-5040-S  
(105.4㎡=31.9坪)



# KKT

耐雪タイプ

軒高**3.0m**

最深積雪量**1.5m**

・間口スパン 3,000mm  
・シャッター中柱脱着式  
・最深積雪量:150cm(長期)

間口  
奥行

3.1  
間

4.0  
間


20××

KKT-2031  
(36.2㎡=11.0坪)




30××

KKT-3031  
(53.7㎡=16.3坪)




40××

KKT-4031  
(71.3㎡=21.6坪)




50××

KKT-5031  
(88.8㎡=26.9坪)




20××

KKT-2040  
(45.6㎡=13.8坪)




30××

KKT-3040  
(67.6㎡=20.5坪)




40××

KKT-4040  
(89.6㎡=27.1坪)



50××

KKT-5040  
(111.6㎡=33.8坪)



# KKG

豪雪タイプ

軒高**3.0m**

最深積雪量  
**2.0m**


・間口スパン 3,000mm  
・シャッター中柱脱着式  
・最深積雪量:200cm(長期)

間口  
奥行

3.3  
間


20××

KKG-2033  
(38.0㎡=11.5坪)




30××

KKG-3033  
(56.3㎡=17.1坪)



40××

KKG-4033  
(74.6㎡=22.6坪)



# HKS-S

積雪タイプ

軒高**3.5m**

最深積雪量**1.0m**  
~**1.1m**

・間口スパン 2,880mm  
・シャッター前柱固定式  
・最深積雪量:  
奥行30・35・40 110cm(長期)  
奥行45・50 100cm(長期)

間口  
奥行

3.5  
間

4.0  
間


20××

HKS-2035-S  
(37.6㎡=11.4坪)




30××

HKS-3035-S  
(55.8㎡=16.9坪)




40××

HKS-4035-S  
(74.1㎡=22.4坪)




50××

HKS-5035-S  
(92.3㎡=28.0坪)




20××

HKS-2040-S  
(43.0㎡=13.0坪)




30××

HKS-3040-S  
(63.8㎡=19.3坪)




40××

HKS-4040-S  
(84.6㎡=25.6坪)



50××

HKS-5040-S  
(105.4㎡=31.9坪)



# HKT

耐雪タイプ

軒高**3.5m**

最深積雪量**1.5m**

・間口スパン 3,000mm  
・シャッター中柱脱着式  
・最深積雪量:150cm(長期)

間口  
奥行

3.1  
間

4.0  
間

20××

HKT-2031  
(36.2㎡=11.0坪)




30××

HKT-3031  
(53.7㎡=16.3坪)



40××

HKT-4031  
(71.3㎡=21.6坪)




50××

HKT-5031  
(88.8㎡=26.9坪)




20××

HKT-2040  
(45.6㎡=13.8坪)




30××

HKT-3040  
(67.6㎡=20.5坪)




40××

HKT-4040  
(89.6㎡=27.1坪)



50××

HKT-5040  
(111.6㎡=33.8坪)



# HHK-S

積雪タイプ

軒高**4.0m**

最深積雪量**1.0m**  
~**1.1m**

・間口スパン 2,880mm  
・シャッター前柱固定式  
・最深積雪量:  
奥行30・35・40 110cm(長期)  
奥行45・50 100cm(長期)

間口  
奥行

3.5  
間

4.0  
間


20××

HHK-2035-S  
(37.6㎡=11.4坪)




30××

HHK-3035-S  
(55.8㎡=16.9坪)




40××

HHK-4035-S  
(74.1㎡=22.4坪)




50××

HHK-5035-S  
(92.3㎡=28.0坪)




20××

HHK-2040-S  
(43.0㎡=13.0坪)




30××

HHK-3040-S  
(63.8㎡=19.3坪)




40××

HHK-4040-S  
(84.6㎡=25.6坪)



50××

HHK-5040-S  
(105.4㎡=31.9坪)



# HHT

耐雪タイプ

軒高**4.0m**

最深積雪量**1.5m**

・間口スパン 3,000mm  
・シャッター中柱脱着式  
・最深積雪量:150cm(長期)

間口  
奥行

3.1  
間

4.0  
間


20××

HHT-2031  
(36.2㎡=11.0坪)




30××

HHT-3031  
(53.7㎡=16.3坪)




40××

HHT-4031  
(71.3㎡=21.6坪)



50××

HHT-5031  
(88.8㎡=26.9坪)




20××

HHT-2040  
(45.6㎡=13.8坪)




30××

HHT-3040  
(67.6㎡=20.5坪)




40××

HHT-4040  
(89.6㎡=27.1坪)



50××

HHT-5040  
(111.6㎡=33.8坪)



# LWS6

積雪タイプ

軒高**6.0m**

最深積雪量  
**1.0m**

・間口スパン 3,000mm  
・最深積雪量:100cm(長期)


間口  
奥行

4.0  
間

5.0  
間


30××

LWS6-3040  
(68.3㎡=20.7坪)




40××

LWS6-4040  
(90.5㎡=27.4坪)




50××

LWS6-5040  
(112.7㎡=34.1坪)




30××

LWS6-4050  
(112.5㎡=34.1坪)



40××

LWS6-5050  
(140.1㎡=42.4坪)



# LAT6

耐雪タイプ

軒高**6.0m**

最深積雪量  
**1.5m**

・間口スパン 2,400mm  
・最深積雪量:150cm(長期)

間口  
奥行

4.0  
間


40××

LAT6-4040  
(72.7㎡=22.0坪)




50××

LAT6-5040  
(90.5㎡=27.4坪)



60××

LAT6-6040  
(108.2㎡=32.8坪)



# LWS7

積雪タイプ

軒高**7.0m**



# Option

オプション



## オーバースライダー

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)

## 電動シャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種



## 中2階

対応機種 全機種 (軒高3mタイプを除く)

※BL~FL 250mm以上必要 (HHH、LH5)  
※梯子・階段は別途



## 窓・面格子

対応機種 全機種

※サッシの色はステンカラーが標準です。  
(グリーン、ネイビーカラーは白が標準)



アルミ窓 面格子

## 積雪補強セット

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK



## 屋根延長

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK、HHH



## 下屋蔵

対応機種 全機種



## 電動ブロードシャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)



## デカ蔵

対応機種 720T:KKS・KSW・HKS 600T:KKT・HKT

※デカ蔵には必ず支柱を取付けてください。支柱を立てない場合は、最深積雪量が40cmになりますので降雪時には支柱を立てて下さい。



## 前壁

対応機種 全機種



▲前壁 (角波仕様)

## 間仕切り

対応機種 全機種



## 明かり取り

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK  
HHH、LH5

# 本格鉄骨構造の「ごっつい」カーポート。

## キャノポート



## キャノポート SPEC

RG4L-8052 / カラータイプ:H

3cars						
4本柱						
呼 称	高 さ	水 下 有効高	間 口	有効 間口	奥 行	最 深 積雪量
RG4L-8052	3,123	2,660	7,970	7,580	5,170	50cm (短期)
RG4L-8056	3,129				5,570	
RG4L-8652	3,123		8,570	8,180	5,170	
RG4L-8656	3,129				5,570	
RG4L-9252	3,123		9,170	8,780	5,170	
RG4L-9256	3,129				5,570	

(単位:mm)

6本柱						
呼 称	高 さ	水 下 有効高	間 口	有効 間口	奥 行	最 深 積雪量
RG6L-8656	3,111	2,660	8,570	8,180	5,570	50cm (短期)
RG6L-9256	3,111		9,170	8,780		

(単位:mm)

4cars						
6本柱						
呼 称	高 さ	水 下 有効高	間 口	有効 間口	奥 行	最 深 積雪量
RG4L-56Bx2-56	3,129	2,710	10,970	5,240 5,240	5,570	75cm (短期)
RG4L-62Bx2-56			12,170	5,840 5,840		

(単位:mm)

9本柱						
呼 称	高 さ	水 下 有効高	間 口	有効 間口	奥 行	最 深 積雪量
RG6L-56Bx2-56	3,111	2,674	10,970	5,240 5,240	5,570	75cm (短期)
RG6L-62Bx2-56			12,170	5,840 5,840		

(単位:mm)



## 150㎡未満まで連棟可能

鉄骨構造だから4台用・5台用の幅広い連棟タイプに対応できます。  
6台以上の間口や奥行連棟については、特注設計にて対応致します。



## 高さ4.0m可能※

鉄骨柱構造なので高さ4.0mが可能です(特注)。  
大型トラック、バス、作業車の収納や軒の高い機械の作業場としてご利用頂けます。

※奥行きによっては高さ4mが確保できない場合があります。



# HHD

最深積雪量：75cm (短期)

2 型			
基本2型	HHD-2034	HHD-2051	HHD-2066
3 型			
基本3型	HHD-3034	HHD-3051	HHD-3066

# MINI-HHD

最深積雪量：60cm (短期)

	※MINI-HHD-2834
	※MINI-HHD-2855ER
奥行 3,440mm	奥行 5,600mm
MINI-HHD 2834	MINI-HHD 2855
奥行 3,440mm	奥行 5,600mm
MINI-HHD 2834ER	MINI-HHD 2855ER



# CARIBBEAN-T

最深積雪量：65cm (短期)



		10 xx	20 xx	30 xx	40 xx	50 xx
奥行	31					
	35					
		KCT-1031	KCT-2031	KCT-3031	KCT-4031	KCT-5031
		KCT-1035	KCT-2035	KCT-3035	KCT-4035	KCT-5035

※㎡・坪数は、建物の屋根外々寸法で表記しています。

		—	10 xx ER1	20 xx ER1	30 xx ER1	40 xx ER1
奥行	31					
	35					
		—	KCT-1031 ER1	KCT-2031 ER1	KCT-3031 ER1	KCT-4031 ER1
		—	KCT-1035 ER1	KCT-2035 ER1	KCT-3035 ER1	KCT-4035 ER1

※下屋が左側の場合、ERがELとなります。 ※㎡・坪数は、建物の屋根外々寸法で表記しています。

		—	—	10 xx ER2	20 xx ER2	30 xx ER2
奥行	31					
	35					
		—	—	KCT-1031 ER2	KCT-2031 ER2	KCT-3031 ER2
		—	—	KCT-1035 ER2	KCT-2035 ER2	KCT-3035 ER2

※下屋が左側の場合、ERがELとなります。 ※㎡・坪数は、建物の屋根外々寸法で表記しています。




# B-CANO

最深積雪量：2台用／75cm(短期)、3台用／50cm(短期)




## 2 台 用

BG4-6360




BG4L-6360




## 3 台 用

BG4-9360



BG4L-9360



# B-CANO PLUS

最深積雪量：2台用／75cm(短期)、3台用／50cm(短期)




## 2 台 用

BG4-6360+2 / BG4L-6360+2




BG4-6360+3 / BG4L-6360+3




## 3 台 用

BG4-9360+2 / BG4L-9360+2



BG4-9360+3 / BG4L-9360+3



# 太陽光パネル

SOLAR PANEL

太陽光パネル搭載  
19,000件の実績※が  
あります。

※2013年春より取り組み始め、  
2025年3月現在。

広スペースハウスご購入時に

**6割**以上の方が  
太陽光パネルを搭載しています。



お貸しいただいた屋根に  
カクイチが太陽光パネルを搭載します

設置費用もカクイチが全額負担

## お客様の メリット

1

初期費用0円。

太陽光システム設置のための費用は全てカクイチが負担、自己負担なくエコ活動に参加できます。計画から設置、その後の保守・点検までトータルにサポートします。

2

非常時の電源確保ができます。

災害などで停電をした場合、日照時に太陽光パネルが発電していればその電力を停電が復旧するまでの非常用電源としてご使用いただけます。

3

定期的にメンテナンスが受けられます。

これから20年間、パネルのメンテナンスのみならず、広スペースハウス本体のメンテナンスも致します。

4

自己負担なくエコ活動に参加できます。

環境にやさしいエコ活動に気軽に参加できます。企業様であればお取引様、お客様にCSR(企業の社会的責任)をPRできます。

5

賃料収入があります。

使われていない屋根の有効活用が利益をうみだします。屋根を貸すことによって賃料を得られます。



ご家庭で創りだされた電力は小さな発電所となり  
発電所周囲の地域に供給されます。

車3台分のガレージの屋根でもたくさん集まればメガソーラーに匹敵するほどのエネルギーを創りだすことができます。日本中に「小さな発電所」が広がっていくところを想像して今からワクワクしています。





# A-SITE

## SHOW ROOM

専門のスタッフが  
丁寧にご相談にのり、  
真摯にアドバイス  
させていただきます。

# ショールーム「A-SITE」で実物に触れ、 体感してください



## 実物の広さ・高さ、質感やカラーを 実際に体験できます。

A-SITEで実際の建物をご覧いただき、鉄材を使用することで実現できる高さや広さを体感してください。  
また、カラーのバリエーションや素材を直接見ることで、  
実際の使用シーンを具体的にイメージいただけます。  
販売店様とお客様、ぜひ一緒にA-SITEにお越しください。  
ご要望の実現に関するあらゆるご相談を承ります。



## 全国に広がるA-SITE

宮城県		
A-SITE 仙台	名取市飯野坂2-2-13	022-302-3826
岩手県		
A-SITE 前沢	奥州市前沢古城字東見寺下40	0197-47-3008
山形県		
A-SITE 天童	天童市芳賀タウン南4丁目14-14	023-616-3211
福島県		
A-SITE いわき	いわき市平下神谷字出口13-1	0246-38-8565
A-SITE 郡山	郡山市町東1丁目208	024-961-8225
A-SITE 福島	福島市瀬上町行人堂20	024-529-7851
茨城県		
A-SITE 荒川沖	稲敷郡阿見町うずら野2-1-2	029-842-8166
A-SITE 竜ヶ崎	龍ヶ崎市緑町61	0297-64-1886
A-SITE 下妻	下妻市大字堀籠字高木1313-1	0296-43-6043
A-SITE 水戸	水戸市河和田2-2225-18	029-291-4073
A-SITE 鹿島神宮前	鹿嶋市緑ヶ丘2-10-20	0299-95-6582
栃木県		
A-SITE 那須	那須塩原市東小屋394-1	0287-74-2925
A-SITE 宇都宮	宇都宮市鶴田町1630-1	028-908-6636
A-SITE 栃木	栃木市野中町508-1	0282-21-7524
群馬県		
A-SITE 高崎	高崎市筑縄町51-1	027-388-8628
A-SITE 伊勢崎	伊勢崎市宮子町3469-6	0270-22-1512
A-SITE 館林	館林市瀬戸谷町2288	0276-75-0274
A-SITE 前橋	前橋市横手町828	027-212-2921
埼玉県		
A-SITE 浦和	さいたま市緑区山崎1-13-33	048-873-9188
A-SITE 春日部	春日部市銚子口1101-1	048-738-1227
A-SITE 加須	加須市睦町2-6-33	0480-62-1660
A-SITE 熊谷	熊谷市樋春1960-3	048-536-8259
A-SITE 深谷	深谷市上野台2855-7	048-572-1069
A-SITE 所沢	所沢市下富520番地	04-2990-3335
A-SITE 鶴ヶ島インター	鶴ヶ島市脚折町4-17-26	049-299-7410
千葉県		
A-SITE 成田	成田市所1202-4	0476-94-5622
A-SITE 志津	佐倉市上志津1086-1	043-461-3521
A-SITE 八街	八街市八街に251-10	043-440-7553
A-SITE 木更津	木更津市瓜倉858-1 金田西41街区1画地	0438-40-4878
A-SITE 新柏	柏市名戸ヶ谷976-7	04-7166-8412
A-SITE 茂原	茂原市東部台3-28-6	0475-44-5710
神奈川県		
A-SITE 相模原	相模原市緑区橋本台3-1-22	042-774-1009
A-SITE 横浜	横浜市都筑区川向町86-1	045-471-6859
A-SITE 海老名	海老名市本郷1712-1	046-244-3351
A-SITE 西湘	足柄上郡開成町みなみ2-1-2	0465-44-4861
新潟県		
A-SITE 長岡	長岡市古正寺3丁目81	0258-20-5630
A-SITE 新潟	新潟市南区能登399-1	025-288-1231
富山県		
A-SITE 富山	富山市上飯野1-5	076-464-6420

長野県		
A-SITE 長野	長野市稲里町中央1-24-7	026-283-5521
A-SITE 屋代	千曲市杭瀬下6-108-2	026-274-3855
A-SITE 中野	中野市江部451-1	0269-38-0941
A-SITE 佐久平	佐久市佐久平駅南6-7	0267-66-6184
A-SITE 上田	上田市常磐城3-1861	0268-25-1241
A-SITE 東御	東御市滋野乙2461	0268-75-7551
A-SITE 松本	松本市島立715-3	0263-87-8381
A-SITE 塩尻	塩尻市大門1079-256	0263-54-2006
A-SITE 穂高	安曇野市穂高有明10290-1	0263-84-5511
A-SITE 諏訪インター	茅野市中沖7-15	0266-71-1132
A-SITE 伊那インター	上伊那郡南箕輪村神子柴8999-1	0265-98-8576
A-SITE 高森	下伊那郡高森町吉田2308-1	0265-35-8891
山梨県		
A-SITE 山梨	中巨摩郡昭和町河東中島718-1	055-288-1221
静岡県		
A-SITE 富士宮	富士宮市前田町52	0544-66-5950
A-SITE 沼津	沼津市岡宮1387-1	055-941-8566
A-SITE 御殿場	御殿場市茱萸沢1224-4	0550-88-8899
A-SITE 藤枝	藤枝市高洲1丁目4-883-2	054-636-9655
A-SITE 袋井	袋井市堀越5-11-1	0538-43-0824
A-SITE 浜松	浜松市中央区三方原町1942-1	053-488-6480
岐阜県		
A-SITE 可児	可児市下恵土2932-1	0574-66-7650
愛知県		
A-SITE 一宮	一宮市中島通1-3-1	0586-26-3877
A-SITE 東郷	愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業6街区10	0561-76-7246
A-SITE 豊橋	豊橋市神野新田町タノ割85-3	0532-35-6321
三重県		
A-SITE 鈴鹿	鈴鹿市神戸3-25-5	059-392-6525
滋賀県		
A-SITE 八日市	東近江市昭和町1-16	0748-43-0372
京都府		
A-SITE 亀岡	亀岡市大井町並河5-25	0771-56-9868
兵庫県		
A-SITE 兵庫	西宮市山口町下山口5-60	078-907-3033
岡山県		
A-SITE 倉敷	倉敷市福島694-1	086-454-8158
広島県		
A-SITE 広島	東広島市西条町寺家5023-1	082-426-5001
山口県		
A-SITE 山口	防府市大字植松1894-1	0835-28-1645
徳島県		
A-SITE 徳島	板野郡上板町西分字馬道南35-1	088-679-7920
福岡県		
A-SITE 糸島	糸島市伊都の杜1-3-6	092-332-2470
熊本県		
A-SITE 熊本	菊池郡大津町室721-1	096-237-7206
大分県		
A-SITE 佐伯	佐伯市城南町12-10	0972-28-6266



# KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ



<https://www.kakuichi-house.jp>



カクイチ A-SITE 全国72ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE

<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>



本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール ☎ 0120-984-802

※受付時間は 9:00~17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野坂 2-2-13	022-383-2661
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
土浦営業所	〒300-0341	茨城県稲敷郡阿見町うずら野 2-1-2	029-896-5195
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
山梨事業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
名古屋営業所	〒470-0100	愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 6 街区 10	0561-76-7246
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
広島営業所	〒739-0041	東広島市西条町寺家 5023-1	082-426-5001
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
本 社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可] 国土交通大臣 許可 (般一 29) 第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2025年7月1日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITE またはショールームにご連絡願います。

